

令和4年度個別学力検査問題  
(国際資源学部, 教育文化学部, 医学部, 理工学部)

数 学

前 期 日 程

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
- 2 この問題冊子は、8ページあり、問題は(1)から(8)まで8題あります。解答用紙は4枚あります。計算用紙(白紙)は2枚あります。  
試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの乱丁・落丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせなさい。
- 3 受験する学部等により、それぞれ以下の4題が出題されます。  
国際資源学部は(1), (3), (4), (5)  
教育文化学部(理数教育コースを除く)は(1), (2), (3), (4)  
教育文化学部(理数教育コース)は(1), (3), (4), (5)  
医学部は(5), (6), (7), (8)  
理工学部は(1), (3), (4), (5)  
をそれぞれ解答しなさい。
- 4 監督者の指示に従って、解答用紙に受験番号と氏名を記入しなさい。
- 5 1枚の解答用紙に1つの問題を解答しなさい。また、解答用紙の指定された( )内に解答する問題の番号を記入しなさい。
- 6 解答用紙の表に記入しきれない場合は、その裏に記入してもよい。その場合、解答用紙の表の右下に「裏に記入」と明記しなさい。ただし、解答用紙の裏の上部(破線の上の部分)には解答を記入してはいけません。
- 7 配付された解答用紙は、持ち帰ってはいけません。
- 8 試験終了後、問題冊子および計算用紙は持ち帰りなさい。

(1) 次の問いに答えなさい。

- (i)  $x \leq 2$ において関数  $y = 2^{2x+2} - 2^{x+2}$  の最大値と最小値を求めなさい。
- (ii) 5個の数字 1, 2, 3, 4, 5 のうち異なる3個の数字を並べて3桁の整数を作るととき、6の倍数は何通りあるか求めなさい。
- (iii) 次のデータは都市 A の5年間の猛暑日の日数のデータである。

A : 4 12 3 5 6 (単位は日)

同じ期間において都市 B の猛暑日の日数の標準偏差が 4 だった。A の猛暑日の日数の分散を求め、猛暑日の日数の散らばりの度合いが大きいと考えられるのは、A, B のどちらなのか答えなさい。

(2) 1辺の長さが1の正三角形  $A_1B_1C_1$  がある。正三角形  $A_1B_1C_1$  から始めて、順に  $n$  番目の正三角形  $A_nB_nC_n$  から  $n+1$  番目の正三角形  $A_{n+1}B_{n+1}C_{n+1}$  を作ることを考える ( $n = 1, 2, 3, \dots$ )。次の問い合わせに答えなさい。

- (i) 辺  $A_nB_n, B_nC_n, C_nA_n$  の中点をそれぞれ  $A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}$  とする。  
 $\triangle A_nB_nC_n$  の面積  $S_n$  を  $n$  を用いて表しなさい。
- (ii)  $r$  を  $0 < r < 1$  を満たす実数とする。辺  $A_nB_n, B_nC_n, C_nA_n$  を  $r : 1 - r$  に内分する点をそれぞれ  $A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}$  とする。 $\triangle A_nB_nC_n$  の面積  $S_n$  を  $r$  と  $n$  を用いて表しなさい。
- (iii) 辺  $A_nB_n, B_nC_n, C_nA_n$  を  $1 : 2$  に外分する点をそれぞれ  $A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}$  とする。 $\triangle A_nB_nC_n$  の周の長さを  $T_n$  とするとき、 $\sum_{k=1}^n T_k$  を求めなさい。

(3) 次の問いに答えなさい。

- (i) 円  $C_1 : x^2 - 4x + y^2 - 6y + 9 = 0$  がある。直線  $y = x$  に関して円  $C_1$  と対称な位置にある円  $C_2$  の方程式を求めなさい。
- (ii)  $x, y$  が不等式  $x^2 - 4x + y^2 - 6y + 9 \leq 0$  を満たすとき,  $y - x$  の最大値と最小値を求めなさい。
- (iii)  $a$  を実数とする。不等式  $x^2 - 4x + y^2 - 6y + 9 < 0$ ,  $x^2 - 2ax + y^2 - 2ay + 2a^2 - 1 < 0$  が表す座標平面上の領域をそれぞれ  $D_1, D_2$  とする。 $D_2$  が  $D_1$  に含まれるとき,  $a$  のとりうる値の範囲を求めなさい。

(4) 原点を  $O$  とする座標空間に 4 点  $A(0, 0, 5)$ ,  $B(4, 0, 0)$ ,  $C(0, 3, 0)$ ,  $D(5, 4, 0)$  をとる。 $\triangle ABO$ ,  $\triangle ACO$ ,  $\triangle ACD$  の重心をそれぞれ  $G$ ,  $H$ ,  $I$  とする。次の問い合わせに答えなさい。

(i)  $G$ ,  $H$ ,  $I$  の座標をそれぞれ求めなさい。また、 $\overrightarrow{GH}$  と  $\overrightarrow{HI}$  の内積を求めなさい。

(ii) 線分  $BD$  を  $1 : 2$  に内分する点を  $E$  とする。直線  $AE$  上の点  $P$  が 3 点  $G$ ,  $H$ ,  $I$  と同一平面上にあるとき、 $\overrightarrow{AP}$  を成分で表しなさい。

(iii) 線分  $AD$  を  $3 : 2$  に内分する点を  $F$  とする。線分  $BF$  上に点  $Q$  があり、 $\triangle QAB$ ,  $\triangle QBD$ ,  $\triangle QDA$  の面積比が  $3 : 2 : 5$  であるとき、 $\overrightarrow{AQ}$  を成分で表しなさい。

(5) 次の問いに答えなさい。ただし,  $\log$  は自然対数を表し,  $e$  は自然対数の底とする。

- (i)  $1 < a < e$  を満たす実数  $a$  に対して  $\int_a^e \frac{dx}{x(\log x)^2} = 1$  が成り立つとき,  $a$  の値を求めなさい。
- (ii)  $x > 1$  における曲線  $y = (\log x)^3$  の接線  $\ell$  が原点  $O$  を通るとき,  $\ell$  の方程式を求めなさい。
- (iii)  $t$  を  $t > 1$  を満たす実数とする。曲線  $y = (\log x)^3$  上の点  $P(t, (\log t)^3)$  における接線と  $x$  軸との交点の  $x$  座標を  $g(t)$  とする。実数  $k$  に対して,  $t > 1$  における方程式  $g(t) = k$  が異なる 2 つの実数解をもつとき,  $k$  のとりうる値の範囲を求めなさい。

(6) 2つの袋 A, B がある。袋 A には 1 から 100 までの番号が 1 つずつ書かれた 100 個のボールが、袋 B には 1 から 10 までの番号が 1 つずつ書かれた 10 個のボールがそれぞれ入っている。奇数の番号が書かれたボールは赤色、偶数の番号が書かれたボールは青色をしている。次の問い合わせに答えなさい。

- (i) 袋 A からボールを 1 個ずつ取り出していき、赤色のボールまたは 50 以下の番号が書かれたボールを取り出したとき終了とする。最大で何個のボールを取り出すことができるか答えなさい。ただし、取り出したボールは袋に戻さないものとする。
- (ii) 袋 B から 5 個のボールを取り出して 1 列に並べるとき、ボールの色の並べ方は全部で何通りあるか求めなさい。
- (iii) 袋 B から 8 個のボールを取り出して 1 列に並べるとき、ボールの色の並べ方は全部で何通りあるか求めなさい。
- (iv) 袋 B から 4 個のボールを同時に取り出すとき、最も大きい番号が書かれているボールが青色で、他の 3 個のボールが赤色である確率を求めなさい。

(7) 複素数平面上において、複素数  $\alpha = \sqrt{3} + i$  が表す点を A、複素数  $\beta = 2\sqrt{3} + 2i$  が表す点を B とする。また、 $x, y$  を実数とし、複素数  $z = x + yi$  が表す点を Z とする。次の問いに答えなさい。ただし、 $i$  は虚数単位とする。

(i) Z が線分 AB の垂直二等分線上を動くとき、 $x, y$  が満たす 1 次方程式を求めなさい。

(ii)  $\frac{z - \beta}{z - \alpha} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$  が成り立つとき、△ABZ の面積を求めなさい。

(iii) △ABZ が正三角形となる  $z$  の値をすべて求めなさい。

(8)  $a$  を正の実数とする。座標平面上に媒介変数  $\theta$  を用いて

$$x = e^{-a\theta} \cos \theta, \quad y = e^{-a\theta} \sin \theta$$

と表される曲線  $C$  がある。次の問い合わせに答えなさい。

- (i)  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  における  $C$  の長さを  $a$  を用いて表しなさい。
- (ii)  $a = \sqrt{3}$  とする。 $0 \leq \theta \leq 2\pi$  のとき、 $C$  上の点の  $y$  座標の最大値を求めなさい。
- (iii)  $a = 1$  とする。 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{4}$  のとき、 $C$  の接線と  $x$  軸および  $y$  軸で囲まれた三角形の面積の最小値を求めなさい。